




Multi inox maffei s.r.l.

Foto relative ai singoli accessori per Fusti e Contenitori

Accessori e Ricambi per Fustini e Contenitori	
Description	
	Rubinetto nichelato 1/2"
	Rubinetto nichelato 3/4"
	Rubinetto nichelato 1"
	Rubinetto in acciaio a sfera con beccuccio salvagoccia da 1/2"
	Rubinetto in acciaio a sfera con beccuccio salvagoccia da 3/4"
	Rubinetto in acciaio a sfera con beccuccio salvagoccia da 1"
	Rubinetto a Taglio in plastica per Miele
	Guarnizione alimentare per fustini Olio Φ 120mm 180mm o 200mm



Description	
	Supporto in ferro smaltato 30-50 (Φ 380mm)
	Supporto in ferro smaltato 100 (Φ 480mm)
	Supporto in ferro smaltato 150 (Φ 565mm)
	Supporto in ferro smaltato 200 (Φ 600mm)
	Supporto in ferro smaltato 300 (Φ 660mm)
	Supporto in ferro smaltato 400-500 (Φ 760mm)
	Supporto Zincato 30-50 (Φ 390mm)
	Supporto Zincato 100 (Φ 475mm)
	Supporto Zincato 150 (Φ 540mm)
	Supporto Zincato 200 (Φ 580mm)
	Supporto Zincato 300 (Φ 645mm)
	Supporto Zincato 400 e 500 (Φ 760mm)
	Supporto Zincato 800 e 1000 (Φ 1030mm)
	Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.100 (Φ 450mm)
	Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.150 (Φ 510mm)
	Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.200 (Φ 560mm)
	Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.300 (Φ 635mm)
	Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.400 / 500 (Φ 740mm)
	Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.800 / 1500 (Φ 870mm)
	Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.1000 / 2000 (Φ 990mm)
	Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.3000 (Φ 1380mm)
	Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.5000 (Φ 1580mm)
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.100 (Φ 420mm)
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.150 (Φ 500mm)
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.200 (Φ 550mm)
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.300 (Φ 610mm)
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.400 / 500 (Φ 730mm)
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.800 /lt.1500 (Φ 860mm)
Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.1000 / 2000 (Φ 990mm)	



Description

Pompa ad aria per galleggiante pneumatico



Valvola di sicurezza doppio effetto in Moplen

