


Multi inox maffei s.r.l.

Foto relative ai singoli accessori per serbatoi professionali

Accessori e Ricambi per Contenitori e Serbatoi Professionali

Descrizione

Prelevacampione inox 3/8" (assaggiavino)



Rubinetto nichelato 1"



Rubinetto nichelato 1"1/4 con collo ricurvo in Moplen (Scar. Fondo)



Valvola in acciaio Inox da1" gas x 40 morsetto(garolla completo)

Valvola in acciaio Inox da1"1/4 gas x 40 morsetto(garolla completo)

Valvola in acciaio Inox da1"1/2 gas x 40 morsetto(garolla completo)

Valvola in acciaio Inox da1"1/4 gas x 50 morsetto(garolla completo)

Valvola in acciaio Inox da1"1/2 gas x 50 morsetto(garolla completo)



Rubinetto in acciaio riempibottiglia con maniglia blu e portagomma 25



Rubinetto semiautomatico per riempibottiglia in inox con portagomma



25

Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.300 (Φ 635mm)

Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.400 / 500 (Φ 740mm)

Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.800 / 1500 (Φ 870mm)








Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.1000 / 2000 (Φ 990mm)

Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.3000 (Φ 1380mm)

Galleggiante ad Olio per contenitore da lt.5000 (Φ 1580mm)



	Description	
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.300 (Φ 610mm)	
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.400 / 500 (Φ 730mm)	
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.800 /lt.1500 (Φ 860mm)	
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.1000 / 2000 (Φ 990mm)	
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.3000 (Φ 1370mm)	
	Galleggiante pneumatico per contenitore da lt.5000 (Φ 1570mm)	
	Pompa ad aria per galleggiante pneumatico	
	Valvola di sicurezza doppio effetto in Moplen	
	Gruppo decanter in acciaio (senza valvola)	
	Portella rettang. con apertura esterna 318x420mm con volantino in plastica	
	Portella laterale circolare da 400mm	
	Portella frontale ovale da 305x400mm con apertura interna	

Description	
 <p>Controportella per serbatoi coibentati da montare su portella ovale da 305x400mm con apertura interna</p>	
<p>Termometro ad "orologio" bimetallico</p>	
 <p>Termometro digitale autoalimentato con batteria</p>	
<p>Kit per sistema gas(n.4 gallette in aggiunta per chiusino + attacco gas + rientro segnalivello + valvola di sicurezza in acciaio per sovrappressioni)</p>	
 <p>Riduttore di press. doppio stadio + distribut. press. 6 postaz. con 4 rub.</p>	
<p>Aumentare di 300mm altezza piedi serbatoi Professionali</p>	
<p>Gru per sollevamento galleggiante (dal lt.1500 aperti)</p>	
 <p>Poggiascala in acciaio inox</p>	

Description
Golfari di sollevamento Serbatoio

